

TABL. 14 (18). **URZĄDZENIA DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZAKŁADACH
SZCZEGÓLNIE UCIAŻLIWYCH**
AIR POLLUTION REDUCTION SYSTEMS IN PLANTS ESPECIALLY NOXIOUS

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>SPECIFICATION</i>		Cyklony <i>Cyclones</i>	Multicyklony <i>Multi- cyclones</i>	Filtry tkaninowe <i>Fabric filters</i>	Elektrofiltry <i>Electrofilters</i>	Urządzenia mokre <i>Wet air cleaners</i>	Inne <i>Others</i>
URZĄDZENIA – stan w dniu 31 XII <i>EQUIPMENT – as of 31 Dec</i>							
OGÓŁEM	2000	198	34	53	6	12	6
TOTAL	2005	150	43	63	6	11	11
	2010	151	39	78	8	12	11
	2011	148	35	82	8	12	11
Skuteczność: <i>Efficiency:</i>							
niska	2000	3	2	–	–	1	x
low	2005	6	7	–	–	2	x
	2010	7	10	2	–	3	x
	2011	5	10	6	–	3	x
średnia	2000	30	18	8	2	9	x
moderate	2005	28	19	23	–	9	x
	2010	28	9	35	1	9	x
	2011	29	8	36	1	9	x
wysoka	2000	165	14	45	4	2	x
high	2005	116	17	40	6	–	x
	2010	116	20	41	7	–	x
	2011	114	17	40	7	–	x
PRZEPŁYW GAZÓW ODLOTOWYCH w dam ³ /h <i>WASTE GAS FLOW in dam³/h</i>							
OGÓŁEM	2000	3977	604	1718	1120	146	317
TOTAL	2005	2418	1045	1761	1133	119	347
	2010	2970	933	2025	883	194	381
	2011	3869	654	2039	912	194	380
Skuteczność: <i>Efficiency:</i>							
niska	2000	83	23	–	–	4	x
low	2005	86	284	–	–	30	x
	2010	102	361	4	–	105	x
	2011	1025	372	33	–	105	x
średnia	2000	558	169	29	389	89	x
moderate	2005	463	187	175	–	89	x
	2010	457	128	243	42	89	x
	2011	423	111	248	108	89	x
wysoka	2000	3336	412	1689	731	53	x
high	2005	1869	574	1586	1133	–	x
	2010	2411	444	1778	841	–	x
	2011	2421	171	1758	804	–	x