

## STRUKTURA ZGONÓW WEDŁUG PRZYCZYŃ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2015 R.

ukszałtowała się podobnie jak w skali kraju

W 2015 r. w województwie podlaskim zmarły 12302 osoby. Podobnie jak w latach poprzednich, przyczyną największej liczby zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory, które spowodowały łącznie 68,8% wszystkich zgonów w omawianym roku.


**Choroby układu krążenia** w 2015 r. stanowiły przyczynę 43,7% ogólnej liczby zgonów. Umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest wyższa wśród kobiet niż mężczyzn. W analizowanym roku w naszym regionie były one powodem 50,8% wszystkich zgonów pań i 37,4% – panów.

**Nowotwory**, będące drugą istotną przyczyną zgonów, w 2015 r. spowodowały 25,1% ogółu zgonów w województwie, przy czym wśród kobiet odsetek ten wyniósł 23,5%, a w przypadku mężczyzn – 26,5%. Kobiety najczęściej umierały z powodu nowotworu złośliwego tchawicy, oskrzela i płuca (3,1% zgonów kobiet), sutka (2,9%), jajnika (1,9%) oraz jelita grubego (1,7%). Wśród mężczyzn najwięcej zgonów spowodował również nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca (7,1% zgonów mężczyzn), a następnie gruczolu krokowego (2,8%), jelita grubego (1,8%) oraz żołądka (1,7%).

Kolejną przyczyną zgonów są **choroby układu oddechowego**. W 2015 r. spowodowały one 6,6% ogółu zgonów w regionie. Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 5,5%, a w przypadku mężczyzn – 7,5%.

Dość istotną grupę stanowią również **zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu**, do których zaliczane są m. in.: wypadki komunikacyjne, urazy, zatrucia, samobójstwa czy zabójstwa. W 2015 r. były one powodem 6,0% wszystkich zgonów w województwie. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu dotyczyły w większym stopniu mężczyzn niż kobiet i spowodowały odpowiednio 8,3% i 3,4% ogółu zgonów w tych grupach osób.

### STRUKTURA ZGONÓW WEDŁUG PRZYCZYŃ I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2015 R.



W 2015 r. w Polsce, tak jak w województwie podlaskim, przyczynami największej liczby zgonów były: choroby układu krążenia (45,7% ogółu), nowotwory (26,7%), choroby układu oddechowego (6,1%) oraz zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (5,0%).

Opracowanie: *Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych*